

## ПАССАЖИРСКИЕ ЛИФТЫ

Лифты пассажирские с верхним расположением машинного помещения

Индекс лифта	Грузоподъёмность, кг	Вместимость, чел	Скорость, м/с	Высота подъёма, м	Число остановок (max)	Внутренние размеры кабины, мм			Размеры шахты, мм		Двери кабины шахты, мм		Размеры машинного помещения, мм			Лист альбома строительных заданий
						Ширина	Глубина	Высота	Ширина	Глубина	Ширина	Высота	Ширина	Глубина	Высота	
ЛП-0263Б-01	225	3	0,63	45	10	920	715	2100	1400	1200	650	2000	2500	2800	2200	<a href="#">АТБ-0.1-0206-02</a>
ЛП-0310Б	300	4	1,0	75	25	920	865	2100	1400	1350	650 700	2000	2725	3000	2450	<a href="#">АТБ-0.2-0310</a>
ЛП-0463Б ЛП-0463БЭ ЛП-0463БМ ЛП-0463БМЭ	400	5	0,63	45	10	920	1020	2100	1550 1400 1700 1650	1700 1600 1550 1400	700 650 700 650	2000	2800 3000	3000 2800	2200	<a href="#">АТ-7.03-001А МЛМ</a> <a href="#">АТ-7.03-001Б МЛМ</a>
ЛП-0401Б ЛП-0401БЭ ЛП-0401БМ ЛП-0401БМЭ	400	5	1,0	75	25	920	1020	2100	1550 1400 1700 1650	1700 1600 1550 1400	700 650 700 650	2000	3500 3000	3000 3500	2500	<a href="#">АТ-7.03-003А МЛМ</a> <a href="#">АТ-7.03-003Б МЛМ</a>
	400	5	1,0	75	25	1100	950	2100	1750	1550	800	2000	2800	3000	2500	<a href="#">АТ-7.03-002 МЛМ</a>
ЛП-0463Б СЕ	400	5	0,63	45	10	920	1020	2100	1550	1700	700	2000	2800	3000	2200	<a href="#">АТ-7.03-001А МЛМ</a> <a href="#">АТ-7.03-001Б МЛМ</a>
									1400	1600	650					
ЛП-0401Б СЕ	400	5	1,0	75	25	920	1020	2100	1550	1700	700	2000	3500	3000	2500	<a href="#">АТ-7.03-003А МЛМ</a> <a href="#">АТ-7.03-003Б МЛМ</a>
									1400	1600	650					
ЛП-0406Б	400	5	1,6	85	30	920	1020	2100	1550 1700	1700 1550	700	2000	3300 3000	4000	2500	<a href="#">АТБ-0.0-0416-01</a> <a href="#">АТБ-0.0-0416-02</a>
ЛП-0420БК	400	5	2,0	100	30	920	1020	2100	1550	1700	700	2000	3300	4000	2500	<a href="#">АТБ-00-0420-01</a>
ЛП-0463К	400	5	0,63	45	10	950	1100	2100	1550	1700	650/700/ 800	2000	2150	3000	2450	<a href="#">АТ-7.03-001А МЛМ</a> <a href="#">АТ-7.03-003Б МЛМ</a>
ЛП-0471К	400	5	0,71													
ЛП-0401К	400	5	1,0	75	25	950	1100	2100	1550	1700	650/700/ 800	2000	2150	3000	2450	<a href="#">АТБ-0.0-0416-01</a> <a href="#">АТБ-0.0-0416-02</a>
ЛП-0406К	400	5	1,6	85	30											
ЛП-0463К	400	5	0,63	45	10	1100	950	2100	1750	1550	800	2000	2270	3000	2450	<a href="#">АТ-7.03-002 МЛМ</a>
ЛП-0471К	400	5	0,71	45	10											
ЛП-0401К	400	5	1,0	75	25											
ЛП-0406К	400	5	1,6	85	30											
ЛП-0601Б ЛП-0610БК ЛП-0610БКЭ ЛП-0610БКЭ1	630	8	1,0	75	25	1090	1395	2100	1750 1950	2000	800 900 900	2000	3000	3300	2500	<a href="#">АТ-7.03-004 МЛМ</a> <a href="#">АТБ-00-0610-00И</a> АТ-7.03-004-01 МЛМ
ЛП-0631Б ЛП-0610БМ ЛП-0610БМЭ ЛП-0610БМЭ1	630	8	1,0	75	25	1040	1375	2100	1750 1900	2000 1700	700/800	2000	3000 3300	3300	2500	<a href="#">АТ-6.03-012 МЛМ</a> <a href="#">АТ-6.03-012-01 МЛМ</a>
ЛП-0611Б ЛП-0610БГ ЛП-0610БГЭ ЛП-0610БГЭ1	630	8	1,0	75	25	1020 1020 1100 1100	2145 2145 2100 2100	2100	1850 1850 1950 1850	2550	700/800 700/800 900 900	2000	3000 3000 3500 3000	3900	2500	<a href="#">АТ-6.03-511 МЛМ</a> <a href="#">АТ-7.03-006 МЛМ</a> <a href="#">АТБ-0.0-0610-01И</a> <a href="#">АТБ-0.0-0610-02И</a>
ЛП-0621Б ЛП-0610БШ ЛП-0610БШЭ ЛП-0610БШЭ1	630	8	1,0	75	25	2090/2100	1120/1100	2100	2650/2550	1700	1200	2000	2650	3700	2500	<a href="#">АТ-6.03-022 МЛМ</a> <a href="#">АТ-7.03-005 МЛМ</a> <a href="#">АТБ-0.0-0610-01П</a>
ЛП-0606Б	630	8	1,6	85	30	1090	1395	2100	1750	2000	800	2000	4100	3500	2500	<a href="#">АТБ-0.0-0616-03</a>
ЛП-0616Б	630	8	1,6	85	30	1100	2100	2100	1850	2550	800	2000	4000	4200	2500	<a href="#">АТБ-0.0-0616-02</a>

ЛП-0626Б	630	8	1,6	85	30	2090/2100	1120/1100	2100	2650/2550	1700	1200	2000	4800	3300	2500	<a href="#">АТБ-0.0-0616-01</a>
ЛП-0620БК	630	8	2,0	100	30	1090	1395	2100	1750	2000 2100	800	2000	3500	3500	2500	<a href="#">АТБ-0.0-0620-03</a> <a href="#">АТБ-0.0-0620-04</a>
ЛП-0620БШ	630	8	2,0	100	30	2090	1120	2100	2650/2550	1700	1200	2000	4800 2650 4800	3300 3700 3300	2500	<a href="#">АТБ-0.0-0620</a> <a href="#">АТБ-0.0-0620-01</a> <a href="#">АТБ-0.0-0620П</a>
ЛП-0620БГ	630	8	2,0	100	30	1020	2145	2100	1850	2550	700/800	2000	3000	3900	2500	<a href="#">АТБ-0.0-0620-02</a>
ЛП-1020БК	1000	13	2,0	100	30	1600	1400	2100	2250/2350	2150/2000	1000	2000	3800	4000	2800	<a href="#">АТБ-0.0-1020-01</a>
ЛП-1020БШ	1000	13	2,0	100	30	2100	1100	2100	2550/2650	1700	1200	2000	4800	3300	2800	<a href="#">АТБ-0.0-1020-03</a>
ЛП-1020БГ	1000	13	2,0	100	30	1100	2100	2100	1850	2550	800	2000	4000	3900	2800	<a href="#">АТБ-0.0-1020-02</a>
ЛП-1016БК	1000	13	1,6	85	30	1600	1400	2100	2250/2350	2000/2150	1000	2000	3800	4000	2800	<a href="#">АТБ-0.0-1016-01</a>
ЛП-1016БШ	1000	13	1,6	85	30	2100	1100	2100	2550/2650	1700	1200	2000	4800	3300	2800	<a href="#">АТБ-0.0-1016-03</a>
ЛП-1016БГ	1000	13	1,6	85	30	1100	2100	2100	1850 1950 1700	2550 2700	800 900	2000	4000 3500 4000	3900 2200 2200	2800	<a href="#">АТБ-0.0-1016-02</a> <a href="#">АТБ-0.0-1016-02И</a> <a href="#">АТБ-0.0-1016-04</a>
ЛП-1010БК	1000	13	1,0	75	25	1600	1400	2100	2350/2250	2000/2150	1000	2000	3500	3600	2800	<a href="#">АТБ-0.0-1010-01</a>
ЛП-1010БШ	1000	13	1,0	75	25	2100	1100	2100	2550/2650	1700	1200	2000	4800	3300	2800	<a href="#">АТБ-0.0-1010-03</a>
ЛП-1010БГ	1000	13	1,0	75	25	1100	2100	2100	1850 1950	2550	800 900	2000	3500	3900	2800	<a href="#">АТБ-0.0-1010-02</a> <a href="#">АТБ-0.0-1010-02И</a>
ЛП-1210Б	1275	17	1,0	75	30	2000	1400	2100	2550	2100	1000	2000	3800	4000	2800	<a href="#">АТБ-0.0-1275-01</a>

**Лифты пассажирские с проходной кабиной и верхним расположением машинного помещения**

Индекс лифта	Грузоподъёмность, кг	Вместимость, чел	Скорость, м/с	Высота подъёма, м	Число остановок (max)	Внутренние размеры кабины, мм			Размеры шахты, мм		Двери кабины шахты, мм		Размеры машинного помещения, мм			Лист альбома строительных заданий
						Ширина	Глубина	Высота	Ширина	Глубина	Ширина	Высота	Ширина	Глубина	Высота	
ЛП-0463Б ЛП-0463БЭ ЛП-0463БМ ЛП-0463БМЭ	400	5	0,63	45	10	920	1160	2100	1550	1700	650	2000	3500	3000	2200	<a href="#">АТБ-0.0-410-01П</a>
ЛП-0601Б ЛП-0610БК ЛП-0610БКЭ ЛП-0610БКЭ1	630	8	1,0	75	25	1090	1390	2100	1900	1930	800	2000	3000	3900	2450	<a href="#">АТБ-0.1-0610-01П</a>
ЛП-0601Б ЛП-0610БК ЛП-0610БКЭ ЛП-0610БКЭ1	630	8	1,0	75	25	1090	1460	2100	1850 1950	2000	800 900	2000	3000	3900	2450	<a href="#">АТБ-0.1-0610-02П</a>
ЛП-0601Б ЛП-0610БК ЛП-0610БКЭ ЛП-0610БКЭ1	630	8	1,0	75	25	1100	1655	2100	2100	2200	900	2000	3000	3900	2450	<a href="#">АТБ-0.1-0610-03П</a>
ЛП-0611Б ЛП-0610БГ ЛП-0610БГЭ ЛП-0610БГЭ1	630	8	1,0	75	25	1100	2015	2100	1850 1950	2550	800 900	2000	3500	3900	2450	<a href="#">АТБ-0.2-0610-01П</a>
ЛП-0611Б ЛП-0610БГ ЛП-0610БГЭ ЛП-0610БГЭ1	630	8	1,0	75	25	1100	2165	2100	1850 1950	2700	800 900	2000	3500	4000	2450	<a href="#">АТБ-0.2-0610-02П</a>
ЛП-0611Б ЛП-0610БГ ЛП-0610БГЭ ЛП-0610БГЭ1	630	8	1,0	75	25	1100	2105	2100	1850 1950	2640	800 900	2000	3500	4000	2450	АТБ-02-0610-04П
ЛП-0616Б	630	8	1,6	85	30	1100	2015	2100	1850	2550	800 900	2000	4000	4200	2500	<a href="#">АТБ-0.2-0616-01П</a>
ЛП-1010БГ	1000	13	1,0	75	25	1100	2013	2100	1850 1950	2550	800 900	2000	3500	3900	2800	<a href="#">АТБ-0.2-1010-01П</a> <a href="#">АТБ-0.2-1010-02П</a>

ЛП-1010БГ	1000	13	1,0	75	25	1100	2165	2100	1950 2050	2700	800 900	2000	3500	4000	2800	<a href="#">АТБ-0.2-1010-03П</a>
ЛП-1010БК	1000	13	1,0	75	25	1300	1660	2100	2100	2200	1000	2000	3500	3500	2800	АТБ-0.2-1010-04П

**Лифты пассажирские с телескопическими дверями**

Индекс лифта	Грузоподъёмность, кг	Вместимость, чел	Скорость, м/с	Высота подъёма, м	Число остановок (max)	Внутренние размеры кабины, мм			Размеры шахты, мм		Двери кабины шахты, мм		Размеры машинного помещения, мм			Лист альбома строительных заданий
						Ширина	Глубина	Высота	Ширина	Глубина	Ширина	Высота	Ширина	Глубина	Высота	
ЛП-0310Б	300	4	1,0	75	25	800 800	825 1085	2100	1100 1250	1410 1650	500 650	2000	2725	3000	2450	АТБ-02-0310-01 АТБ-02-0310-02
ЛП-0463Б ЛП-0463БЭ ЛП-0463БМ ЛП-0463БМЭ	400	5	0,63	45	10	920	1020	2100	1550 1700 1300 1400	1700 1550 1650 1650	800 700 650	2000	2800	3000	2200	<a href="#">АТБ-0.0-410Т-01</a> <a href="#">АТБ-0.0-410Т-02</a> <a href="#">АТБ-0.0-410Т-03</a> <a href="#">АТБ-0.0-410Т-04</a>
ЛП-0401Б ЛП-0401БЭ ЛП-0401БМ ЛП-0401БМЭ	400	5	1,0	75	25	920	1020	2100	1550 1700 1300 1400	1700 1550 1650 1650	800 800 650 700	2000	2800	3000	2200	<a href="#">АТБ-0.0-410Т-01</a> <a href="#">АТБ-0.0-410Т-02</a> <a href="#">АТБ-0.0-410Т-03</a> <a href="#">АТБ-0.0-410Т-04</a>
ЛП-0463К	400	5	0,63	45	10	950	1100	2100	1550 1700	1700 1550	650/700/ 800	2000	2150 2500	3000 2800	2450	<a href="#">АТБ-0.0-410Т-01</a> <a href="#">АТБ-0.0-410Т-02</a> <a href="#">АТБ-0.0-410Т-03</a> <a href="#">АТБ-0.0-410Т-04</a>
ЛП-0471К	400	5	0,71													
ЛП-0401К	400	5	1,0	75	25	1100	950	2100	1750	1550	800 900	2000	2270	3000	2450	АТБ-0.0-0416Т-01 АТБ-0.0-0416Т-02 <a href="#">АТБ-0.0-0416Т-03</a> <a href="#">АТБ-0.0-0416Т-04</a>
ЛП-0406К	400	5	1,6	85	30											
ЛП-0463К	400	5	0,63	45	10											
ЛП-0471К	400	5	0,71	45	10											
ЛП-0401К	400	5	1,0	75	25	1100	1400	2100	1750	1850	800 900	2000	3000	3300	2500	АТБ-0.1-0610Т-02 АТБ-0.1-0610Т-03
ЛП-0406К	400	5	1,6	85	30											
ЛП-0601Б ЛП-0610БК ЛП-0610БКЭ ЛП-0610БКЭ1	630	8	1,0	75	25											
ЛП-0611Б ЛП-0610БГ ЛП-0610БГЭ ЛП-0610БГЭ1	630	8	1,0	75	25											
ЛП-0611Б ЛП-0610БГ ЛП-0610БГЭ ЛП-0610БГЭ1	630	8	1,0	75	25	1020	2100	2100	1650 1600	2550	800	2000	2950	3900	2500	АТБ-0.2-0610Т-01 АТБ-0.2-0610Т-02
ЛП-0631Б ЛП-0610БМ ЛП-0610БМЭ ЛП-0610БМЭ1	630	8	1,0	75	25	1040	1375	2100	1550	2000	800	2000	3000 3300	3300	2500	АТБ-0.1-0610Т-04
ЛП-0621Б ЛП-0610БШ ЛП-0610БШЭ ЛП-0610БШЭ1	630	8	1,0	75	25	2100	1100	2100	2650/2550	1800	1200	2000	2650	3700	2500	АТБ-0.1-0610Т-01 АТБ-0.1-0610Т-01П
ЛП-1010БГ	1000	13	1,0	75	25	1100	2100	2100	1700	2550	800 900	2000	2950	3900	2500	АТБ-0.2-1010Т-01 АТБ-0.2-1010Т-02
ЛП-1010БК	1000	13	1,0	75	25	1600	1400	2100	2350	1850	1000	2000	3500	3600	2800	АТБ-0.2-1010Т-03

ЛП-1010БШ	1000	13	1,0	75	25	2100	1100	2100	2550/2650	1800	1200	2000	4800	3300	2800	АТБ-0.2-1010Т-04
-----------	------	----	-----	----	----	------	------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------------------

**Лифты пассажирские панорамные**

Индекс лифта	Грузоподъёмность, кг	Вместимость, чел	Скорость, м/с	Высота подъёма, м	Число остановок (max)	Внутренние размеры кабины, мм			Размеры шахты, мм		Двери кабины шахты, мм		Размеры машинного помещения, мм			Лист альбома строительных заданий
						Ширина	Глубина	Высота	Ширина	Глубина	Ширина	Высота	Ширина	Глубина	Высота	
ЛП-0610БКП	630	8	1,0	75	25	1090	1585	2100	1950	1950	800	2000	3150	3000	2450	<a href="#">АТБ-0.1-0610-02-А</a>
ЛПБ-10010БГП	1000	13	1,0	30	10	1100	2100	2100	1950	2630	800 900	2000	-	-	-	АТБ-0.2-10010А

**Лифты пассажирские с верхним расположением малогабаритного машинного помещения, с безредукторной лебедкой главного привода**

Индекс лифта	Грузоподъёмность, кг	Вместимость, чел	Скорость, м/с	Высота подъёма, м	Число остановок (max)	Внутренние размеры кабины, мм			Размеры шахты, мм		Двери кабины шахты, мм		Размеры машинного помещения, мм			Лист альбома строительных заданий
						Ширина	Глубина	Высота	Ширина	Глубина	Ширина	Высота	Ширина	Глубина	Высота	
ПВА0410	400	5	1,0	75	25	950	1100	2100	1550 1700	1700 1550	700 700	2000	1550 1700	1700 1550	2200	АС-1.0-ПВА0410-01 АС-1.0-ПВА0410-02
ПВА0416	400	5	1,6	85	30	950	1100	2100	1550 1700	1700 1550	700 700	2000	1550 1700	1700 1550	2200	
ПВА0610К	630	8	1,0	75	25	1090	1395	2100	1750 1950	2000	800 900	2000	1750 1950	2000	2500	АС-1.0-ПВА0610К
ПВА0616К	630	8	1,6	85	30	1090	1395	2100	1750 1950	2000	800 900	2000	1750 1950	2000	2500	
ПВА0610Г	630	8	1,0	75	25	1020 1100	2145 2100	2100	1850 1950	2550	700/800 900	2000	1850 1950	2550	2500	АС-1.0-ПВА0610Г-01 АС-1.0-ПВА0610Г-02 АС-1.0-ПВА0610Г-03
ПВА0616Г	630	8	1,6	85	30	1100	2100	2100	1850	2550	800	2000	1850	2550	2500	
ПВА0610Ш	630	8	1,0	75	25	2100	1100	2100	2650/2550	1700	1200	2000	2650	1700	2500	АС-1.0-ПВА0610Ш-01 АС-1.0-ПВА0610Ш-02 АС-1.0-ПВА0610Ш-03
ПВА0616Ш	630	8	1,6	85	30	2100	1100	2100	2650/2550	1700	1200	2000	2650	1700	2500	
ПВБ0410	400	5	1,0	75	25	950	1100	2100	1550 1700	1700 1550	700 700	2000	1550 1700	1700 1550	2200	
ПВБ0416	400	5	1,6	85	30	950	1100	2100	1550 1700	1700 1550	700 700	2000	1550 1700	1700 1550	2200	
ПВБ0610К	630	8	1,0	75	25	1090	1395	2100	1750 1950	2000	800 900	2000	1750 1950	2000	2500	
ПВБ0616К	630	8	1,6	85	30	1090	1395	2100	1750 1950	2000	800 900	2000	1750 1950	2000	2500	
ПВБ0610Г	630	8	1,0	75	25	1020 1100	2145 2100	2100	1850 1950	2550	700/800 900	2000	1850 1950	2550	2500	
ПВБ0616Г	630	8	1,6	85	30	1100	2100	2100	1850	2550	800	2000	1850	2550	2500	
ПВБ0610Ш	630	8	1,0	75	25	2100	1100	2100	2650/2550	1700	1200	2000	2650	1700	2500	
ПВБ0616Ш	630	8	1,6	85	30	2100	1100	2100	2650/2550	1700	1200	2000	2650	1700	2500	
ПВБ1010К	1000	13	1,0	75	25	1600	1400	2100	2350/2250	2000/2150	1000	2000	2350/2250	2000/2150	2800	АС-1.0-ПВБ1010К
ПВБ1010Г	1000	13	1,0	75	25	1100	2100	2100	1850	2550	800	2000	1850	2550	2800	АС-1.0-ПВБ1010Г
ПВБ1010Ш	1000	13	1,0	75	25	2100	1100	2100	2550/2650	1700	1200	2000	2550/2650	1700	2800	АС-1.0-ПВБ1010Ш
ПВБ1016К	1000	13	1,6	85	30	1600	1400	2100	2350/2250	2000/2150	1000	2000	2350/2250	2000/2150	2800	
ПВБ1016Г	1000	13	1,6	85	30	1100	2100	2100	1850	2550	800	2000	1850	2550	2800	
ПВБ1016Ш	1000	13	1,6	85	30	2100	1100	2100	2550/2650	1700	1200	2000	2550/2650	1700	2800	

Примечание: серия лифтов «ПВА» – прямой подвес кабины, серия «ПВБ» – полипластный подвес кабины

**Лифты пассажирские без машинного помещения с безредукторной лебедкой осевого расположения**

Индекс лифта	Грузоподъёмность, кг	Вместимость, чел	Скорость, м/с	Высота подъёма, м	Число остановок (max)	Кол. входов	Кабина, внутренние размеры, мм, (ширина x глубина x высота)	Дверь, мм, S	Шахта, мм, (ширина x глубина)	Лист альбома строительных заданий
ПБА0410Т	400	5	1,0	45	17		950x1100x2100	700, 800	1500...1900x1500...2230 1500...1900x1720	<a href="#">АС-1.0-ПБА0410Т</a>
ПБА0610КТ	630	8	1,0	45	17		1100x1400x2100	800, 900	1600...2000x1500...2530 1600...2000x2020	<a href="#">АС-1.0-ПБА0610КТ</a>
ПБА0610ГТ	630	8	1,0	45	17		1100x2100x2100	800, 900	1600...2000x2485...3230 1600...2000x2720	<a href="#">АС-1.0-ПБА1010ГТ</a>
ПБА0610ШТ	630	8	1,0	45	17		2100x1100x2100	1200	2650...3050x1510...2255 2650...3050x1780	<a href="#">АС-1.0-ПБА1010ШТ</a>
ПБА1010КТ	1000	13	1,0	45	17		1600x1400x2100	1000	2150...2550x1825...2555 2150...2550x2080	<a href="#">АС-1.0-ПБА1010КТ</a>
ПБА1010ГТ	1000	13	1,0	45	17		1100x2100x2100	800, 900	1600...2000x2485...3230 1600...2000x2720	<a href="#">АС-1.0-ПБА1010ГТ</a>
ПБА1010ШТ	1000	13	1,0	45	17		2100x1100x2100	1200	2650...3050x1510...2255 2650...3050x2720	<a href="#">АС-1.0-ПБА1010ШТ</a>
ПБА0416Т	400	5	1,6	75	27		950x1100x2100	700, 800	1500...1900x1500...2230 1500...1900x1720	<a href="#">АС-1.0-ПБА0410Т</a>
ПБА0616КТ	630	8	1,6	75	27		1100x1400x2100	800, 900	1600...2000x1500...2530 1600...2000x2020	<a href="#">АС-1.0-ПБА0610КТ</a>
ПБА0616ГТ	630	8	1,6	75	27		1100x2100x2100	800, 900	1600...2000x2485...3230 1600...2000x2720	<a href="#">АС-1.0-ПБА1010ГТ</a>
ПБА0616ШТ	630	8	1,6	75	27		2100x1100x2100	1200	2650...3050x1510...2255 2650...3050x1780	<a href="#">АС-1.0-ПБА1010ШТ</a>
ПБА1016КТ	1000	13	1,6	75	27		1600x1400x2100	1000	2150...2550x1825...2555 2150...2550x2080	<a href="#">АС-1.0-ПБА1010КТ</a>
ПБА1016ГТ	1000	13	1,6	75	27		1100x2100x2100	800, 900	1600...2000x2485...3230 1600...2000x2720	<a href="#">АС-1.0-ПБА1010ГТ</a>
ПБА1016ШТ	1000	13	1,6	75	27		2100x1100x2100	1200	2650...3050x1510...2255 2650...3050x2720	<a href="#">АС-1.0-ПБА1010ШТ</a>

**Лифты и комплекты модернизации**

Индекс лифта	Грузоподъёмность, кг	Вместимость, чел	Скорость, м/с	Высота подъёма, м	Число остановок (max)	Внутренние размеры кабины, мм			Размеры шахты, мм		Двери кабины шахты, мм		Размеры машинного помещения, мм			Лист альбома строительных заданий
						Ширина	Глубина	Высота	Ширина	Глубина	Ширина	Высота	Ширина	Глубина	Высота	
КВМ-0307БК КВМ-0307Б1	320	4	0,71	45	10	920	1020	2100	1550	1700	650	2000 1980*	3000	3300	2200	-
									1400	1600						
									1700	1550						
									1650	1400						
КВМ-0463Б КВМ-0463Б1	320	4	0,63	45	10	920	1020	2100	1550	1700	650	2000 1980*	3000	3300	2200	-
									1400	1600						
									1700	1550						
									1650	1400						
КВМ-0401Б КВМ-0401Б1	320	4	1,0	75	25	920	1020	2100	1550	1700	700	2000 1980*	3500	3000	2500	-
									1400	1600						
									1700	1550						
									1650	1400						
КВМ-0510БГ	500	6	1,0	75	25	1090	1395	2100	1750	2000	800	2000	3000	3300	2500	-
						1090	1395	2100	1950	2000						

						1040	1380	2100	1750 1900	2000 1700	700/800	2000	3000	3300	2500	-
						1020 1020 1100 1100	2140 2140 2100 2100	2100	1850 1850 1950 1850	2550	700/800 700/800 900 900	2000	3000	3900	2500	-
КВМ-0510БШ	500	6	1,0	75	25	2090	1120	2100	2650/2550	1700	1200	2000	2650	3700	2500	-
КВМ-0610БГ	630	8	1,0	75	25	1090	1395	2100	1750	2000	800	2000	3000	3300	2500	-
						1090	1395	2100	1950	2000	900	2000	3000	3300	2500	-
						1040	1380	2100	1750 1900	2000 1700	700/800	2000	3000	3300	2500	-
						1020 1020 1100 1100	2140 2140 2100 2100	2100	1850 1850 1950 1850	2550	700/800 700/800 900 900	2000	3000	3900	2500	-
КВМ-0610БШ	630	8	1,0	75	25	2090	1120	2100	2650/2550	1700	1200	2000	2650	3700	2500	-
ЛП-0307БК ЛП-0307Б1	320	4	0,71	45	10	920	1020	2100	1550 1400 1700 1650	1700 1600 1550 1400	700 650 700 650	2000	2800 3000	3000 2800	2200	<a href="#">АТ-7.03-001А МЛМ</a> <a href="#">АТ-7.03-001Б МЛМ</a>
ЛП-0310БК ЛП-0310Б1	320	4	1,0	75	25	920	1020	2100	1550 1400 1700 1650	1700 1600 1550 1400	700 650 700 650	2000	3500 3000	3000 3500	2500	<a href="#">АТ-7.03-003А МЛМ</a> <a href="#">АТ-7.03-003Б МЛМ</a>
ЛП-0510БГ	500	6	1,0	75	25	1020 1020 1100 1100	2145 2145 2100 2100	2100	1850 1850 1950 1850	2550	700/800 700/800 900 900	2000	3000	3900	2500	<a href="#">АТ-6.03-511 МЛМ</a> <a href="#">АТ-7.03-006 МЛМ</a> <a href="#">АТБ-0.0-0610-01И</a> <a href="#">АТБ-0.0-0610-02И</a>
ЛП-0510БШ	500	6	1,0	75	25	2090	1120	2100	2650/2550	1700	1200	2000	2650	3700	2500	<a href="#">АТ-6.03-022 МЛМ</a> <a href="#">АТ-7.03-005 МЛМ</a> <a href="#">АТБ-0.0-0610-01П</a>

- - высота двери шахты

Противопожарные двери шахты пассажирских лифтов изготавливаются с пределами огнестойкости Е30 и Е1 30 (кроме Беларуси и Украины) и Е1 60 (все регионы).  
Возможно изготовление дверей шахты и кабины с остекленными створками.

ЛП – лифт пассажирский;

Б – пассажирские лифты производства ОАО «Могилевлифтмаш»

Э – лифт энергосберегающий;

М – лифт модернизированный

П – лифт панорамный;

ПБА – лифт пассажирский без машинного помещения с безредукторной лебедкой в осевом исполнении

СЕ – лифты с международной маркировкой знаком СЕ, изготовленные в соответствии с европейской директивой по лифтам №95/16/ЕС и директивами Евросоюза №73/23/ЕЕС и 89/336/ЕЕС по безопасности электрооборудования.

Конструктивные особенности кабины лифта:

К – лифт пассажирский, у которого ширина и глубина кабины приблизительно равны;

Г – лифт пассажирский, у которого глубина кабины в 1,5-2 раза больше ширины;

Ш – лифт пассажирский, у которого ширина кабины в 1,5-2 раза больше глубины.

**Лифты, доступные для инвалидов**

Индекс лифта	Грузоподъёмность, кг	Вместимость, чел	Скорость, м/с	Высота подъёма, м	Число остановок (max)	Внутренние размеры кабины, мм			Размеры шахты, мм		Двери кабины шахты, мм		Размеры машинного помещения, мм			Лист альбома строительных заданий
						Ширина	Глубина	Высота	Ширина	Глубина	Ширина	Высота	Ширина	Глубина	Высота	
ЛП-0610БИ (непроходная кабина)	630	8	1,0	75	17	1100	1400	2100	1750 1950	2000	800 900	2000	3000	3300	2450	<a href="#">АТ-7.03-004 МЛМ</a> <a href="#">АТБ-0.0-0610-00И</a>
ЛП-0610БИ (проходная кабина)	630	8	1,0	75	17	1100	1460	2100	1850 1950	2000	800 900	2000	3000	3300	2450	<a href="#">АТБ-0.0-0610-02П</a>
ЛП-0610БГИ (непроходная кабина)	630	8	1,0	75	17	1100	2100	2100	1850 1950	2550	800 900	2000	3000	3900	2400	<a href="#">АТБ-0.0-0610-04И</a>
ЛП-0610БГИ (проходная кабина)	630	8	1,0	75	17	1100	2165	2100	1850 1950	2700	800 900	2000	3500	3900	2450	<a href="#">АТБ-0.0-0610-05И</a>

**ГРУЗОВЫЕ ЛИФТЫ**

**Грузовые лифты с верхним расположением машинного помещения**

Индекс лифта	Дополнительный признак	Грузоподъёмность, кг	Скорость, м/с	Высота подъёма, м	Число остановок (max)	Внутренние размеры кабины, мм			Размеры шахты, мм		Двери кабины, шахты, мм		Размеры машинного помещения, мм			Лист альбома строительных заданий
						Ширина	Глубина	Высота	Ширина	Глубина	Ширина	Высота	Ширина	Глубина	Высота	
ГВ0505	КВ	500	0,5	75	20	1000	1430 <sup>ПС, ПС</sup> 1500 <sup>ПР, ПР</sup>	2000	1600	1700	850	2000	3100	3050	2800	<a href="#">АТР-6.05-001МЛМ</a>
	КВ1	500	0,5	75	20	1400	1950 <sup>ПР</sup> 2000 <sup>ПР</sup> 1860 <sup>ПС</sup> 1820 <sup>ПС</sup>	2000	2100	2200	1250	2000	3700	3300	2800	<a href="#">АТР-6.45-002МЛМ</a> <a href="#">АТР-6.15-001МЛМ</a>
ГВ1005	КВ	1000	0,5	75	20	1400	1860 <sup>ПС</sup> 1820 <sup>ПС</sup> 1950 <sup>ПР</sup> 2000 <sup>ПР</sup>	2200	2100	2200	1250	2200	3150	3500	2800	<a href="#">АТР-6.05-003МЛМ</a>
	КВ1	1000	0,5	75	20	1900	2450 <sup>ПР</sup> 2500 <sup>ПР</sup> 2360 <sup>ПС</sup> 2320 <sup>ПС</sup>	2200	2600	2700	1650	2200	3550	4000	2900	<a href="#">АТР-6.45-004МЛМ</a>
ГВ1015	КВ	1000	0,5	75	20	1400	1860 <sup>ПС</sup> 1820 <sup>ПС</sup> 1950 <sup>ПР</sup> 2000 <sup>ПР</sup>	2000	2100	2200	1250	2000	3150	3300	2800	<a href="#">АТР-6.05-002МЛМ</a>
ГВ1025	КВ	1000	0,5	75	20	1400	1625 <sup>ПА</sup> 1500 <sup>ПР</sup>	2170	2100	2200	1100	2000	3150	3500	2800	<a href="#">АТР-6.05-103МЛМ</a>
ГВ2005	КВ	2000	0,5	45	14	1900	2360 <sup>ПС</sup> 2320 <sup>ПС</sup> 2450 <sup>ПР</sup> 2500 <sup>ПР</sup>	2200	2750	2700	1650	2200	3550	4000	3500	<a href="#">АТР-6.05-005МЛМ</a>
	КВ1	2000	0,5	45	14	1900	2950 <sup>ПР</sup> 3000 <sup>ПР</sup> 2860 <sup>ПС</sup> 2820 <sup>ПС</sup>	2200	2750	3200	1650	2200	3550	4500	3500	<a href="#">АТР-6.45-006МЛМ</a>
ГВ2015	КВ	2000	0,5	45	14	1900	2360 <sup>ПС</sup> 2320 <sup>ПС</sup> 2450 <sup>ПР</sup> 2500 <sup>ПР</sup>	2200	2600	2700	1650	2200	3550	4000	2900	<a href="#">АТР-6.05-004МЛМ</a>

ГВ3005	КВ	3200	0,5	45	14	1900	2860 <sup>ПС</sup>	2200	2750	3200	1650	2200	3710	4700	3500	<a href="#">АТР-6.05-007МЛМ</a>
							2820 <sup>ПС</sup>									
							2950 <sup>ПП</sup>									
							3000 <sup>ПП</sup>									
КВ1	3200	0,5	45	14	2400	3450 <sup>ПП</sup>	2200	3250	3700	2050	2200	4260	5200	3500	<a href="#">АТР-6.45-008МЛМ</a>	
						3500 <sup>ПП</sup>										
						3360 <sup>ПС</sup>										
						3320 <sup>ПС</sup>										
ГВ3015	КВ	3200	0,5	45	14	2600	6180 <sup>ПА, ППА</sup>	2200	4200	6700	2400	2200	4200	8600	3000	<a href="#">АТР-6.05-107МЛМ</a>
ГВ5002	КВ	5000	0,25	45	14	2400	3360 <sup>ПС</sup>	2200	3250	3700	2050	2200	3850	5200	3500	<a href="#">АТР-6.05-008МЛМ</a>
							3320 <sup>ПС</sup>									
							3450 <sup>ПП</sup>									
							3500 <sup>ПП</sup>									
КВ1	5000	0,25	45	14	2900	3950 <sup>ПП</sup>	2400	3750	4200	2450	2400	4150	5700	3500	<a href="#">АТР-6.45-009МЛМ</a>	
						4000 <sup>ПП</sup>										
						3700 <sup>ПС</sup>										
						3750 <sup>ПС</sup>										
ГВ6002	КВ	6300	0,25	45	14	2900	3700 <sup>ПС</sup>	2400	3750	4200	2450	2400	4150	5700	3500	<a href="#">АТР-6.05-009МЛМ</a>
							3750 <sup>ПС</sup>									
							3950 <sup>ПП</sup>									
							4000 <sup>ПП</sup>									

**Грузовые лифты с нижним расположением машинного помещения (выжимные)**

Индекс лифта	Дополнительный признак	Грузоподъемность, кг	Скорость, м/с	Высота подъема, м	Число остановок (max)	Внутренние размеры кабины, мм			Размеры шахты, мм		Двери кабины, шахты, мм		Размеры машинного помещения, мм			Лист альбома строительных заданий
						Ширина	Глубина	Высота	Ширина	Глубина	Ширина	Высота	Ширина	Глубина	Высота	
Q	V	h	n	a	b	m	c	d	e	f	g	k	l			
ГН0505	КВ	500	0,5	25	8	1000	1430 <sup>ПС, ПС</sup>	2000	1700	1700	850	2000	3000	2500	2450	<a href="#">АТР-6.07-001МЛМ</a>
							1500 <sup>ПП, ПП</sup>									
							1950 <sup>ПП</sup>									
							2000 <sup>ПП</sup>									
КВ1	500	0,5	25	8	8	1400	1860 <sup>ПС</sup>	2000	2200	2200	1250	2000	3000	2500	2450	<a href="#">АТР-6.47-002МЛМ</a>
							1820 <sup>ПС</sup>									
							1950 <sup>ПП</sup>									
							2000 <sup>ПП</sup>									
ГН1005	КВ	1000	0,5	25	8	1400	1860 <sup>ПС</sup>	2200	2250	2200	1250	2200	3300	2700	2450	<a href="#">АТР-6.07-003МЛМ</a>
							1820 <sup>ПС</sup>									
							1950 <sup>ПП</sup>									
							2000 <sup>ПП</sup>									
КВ1	1000	0,5	25	8	8	1900	2450 <sup>ПП</sup>	2200	2750	2700	1650	2200	3700	2700	2450	<a href="#">АТР-6.47-004МЛМ</a>
							2500 <sup>ПП</sup>									
							2360 <sup>ПС</sup>									
							2320 <sup>ПС</sup>									
ГН1015	КВ	1000	0,5	25	8	1400	1860 <sup>ПС</sup>	2000	2200	2200	1250	2000	3300	2700	2450	<a href="#">АТР-6.07-002МЛМ</a>
							1820 <sup>ПС</sup>									
							1950 <sup>ПП</sup>									
							2000 <sup>ПП</sup>									
ГН2005	КВ	2000	0,5	25	8	1900	2360 <sup>ПС</sup>	2200	2850	2700	1650	2200	3700	3000	2800	<a href="#">АТР-6.07-005МЛМ</a>
							2320 <sup>ПС</sup>									
							2450 <sup>ПП</sup>									
							2500 <sup>ПП</sup>									
ГН2015	КВ	2000	0,5	25	8	1900	2360 <sup>ПС</sup>	2200	2750	2700	1650	2200	3700	3100	2450	<a href="#">АТР-6.07-004МЛМ</a>
							2320 <sup>ПС</sup>									
							2450 <sup>ПП</sup>									
							2500 <sup>ПП</sup>									
ГН3005	КВ	3200	0,5	25	8	1900	2860 <sup>ПС</sup>	2200	2850	3200	1650	2200	3700	3200	2800	<a href="#">АТР-6.07-006МЛМ</a>
							2820 <sup>ПС</sup>									
							2950 <sup>ПП</sup>									



							3000 <sup>IP</sup>										
--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

НС - кабина непроходная, дверь кабины сплошная  
 ПС - кабина проходная, дверь кабины сплошная

НР - кабина непроходная, дверь кабины решетчатая типа "Боствиг"  
 ПР - кабина проходная, дверь кабины решетчатая типа "Боствиг"

НА - кабина непроходная, дверь кабины автоматическая сплошная  
 ПА - кабина проходная, дверь кабины автоматическая сплошная

### Лифты малые грузовые

Индекс лифта	Дополнительный признак	Грузоподъемность, кг	Скорость, м/с	Высота подъема, м	Число остановок (max)	Внутренние размеры кабины, мм			Размеры шахты, мм		Двери кабины, шахты, мм		Размеры машинного помещения, мм			Лист альбома строительных заданий
						Ширина	Глубина	Высота	Ширина	Глубина	Ширина	Высота	Ширина	Глубина	Высота	
Лифты с верхним расположением машинного помещения																
ПГ-239	КВ	100	0,5	45	14	890	625	1000	1300	750	900	1000	1300	750	800	<a href="#">АТ-6.09-001МЛМ</a>
ПГ-241	КВ*	100	0,5	15	5	890	625	1000	1500**	950**	900	1000	1370	792	800	<a href="#">АТ-6.09-003МЛМ</a>
ПГ-241М	КВ*	100	0,5	15	5	800	800	800	1350**	1100**	800	800	1280	1042	800	<a href="#">АТ-6.09-003-01МЛМ***</a>
ПГ-259М	КВ	250	0,4	45	14	1000	1000	1200	1500	1200	1000	1200	1200	1500	800	<a href="#">АТ-6.09-101МЛМ</a>
	КВ1*	250	0,4	15	5	1000	1000	1200	1700**	1350**	1000	1200	1570	1260	800	<a href="#">АТ-6.09-103МЛМ</a>
	КВ2	250	0,4	45	14	900	900	1000	1350	1100	900	1000	1350	1100	800	<a href="#">АТ-6.09-102МЛМ</a>
	КВ3	250	0,4	45	14	1000	1000	1000	1500	1200	1000	1000	1500	1200	800	<a href="#">АТ-6.09-104МЛМ***</a>
	КВ4*	250	0,4	15	5	1000	1000	1000	1680**	1410**	1000	1000	1600	1326	800	<a href="#">АТ-6.09-105МЛМ***</a>
Лифты с нижним расположением машинного помещения																
ПГ-240М	КВ	100	0,5	45	14	890	625	1000	1300	750	900	1000	1300	750	800	<a href="#">АТ-6.09-002МЛМ</a>

\* - Лифты поставляются в комплекте с металлической шахтой

\*\* - Размеры отверстия в перекрытии под установку металлической шахты

\*\*\* - Двери шахты вертикально-раздвижные

### Лифты пассажирские для лечебно-профилактических учреждений

Индекс лифта	Грузоподъемность, кг	Вместимость, чел	Скорость, м/с	Высота подъема, м	Число остановок (max)	Внутренние размеры кабины, мм			Размеры шахты, мм		Двери кабины шахты, мм		Размеры машинного помещения, мм			Лист альбома строительных заданий
						Ширина	Глубина	Высота	Ширина	Глубина	Ширина	Высота	Ширина	Глубина	Высота	
ЛБ-0505	500	6	0,5	45	14	1350	2280* 2365	2100	1950	2700	1200	2000	2700	4000	2800	<a href="#">АТР-6.04-011МЛМ</a>
ПБ0606	630	8	0,63	45	14	1200	2240* 2000* 2200*	2100	1950 2900	2700	1100	2000	2700	4000	2800	<a href="#">АТР-6.04-001МЛМ</a> <a href="#">АТР-6.04-004МЛМ</a>
ЛББ-10010Г	1000	13	1,0	45	14	1200	2120	2100	1950	2700	1100	2000	2700	4000	2800	<a href="#">АТБ-0.3-1010</a>
ПБ1210	1275	17	1,0	75	14	1200	2300	2100	2000	2700 2900*	1100	2000	3800	4000	2800	<a href="#">АТБ-0.0-1275-02</a> <a href="#">АТБ-0.0-1275-02-01*</a>
ПБ1610	1600	21	1,0	75	14	1400	2400	2100	2300	2800 3000*	1300	2000	4050	4600	2800	<a href="#">АТБ-0.0-1600-01</a> <a href="#">АТБ-0.0-1600-01-01*</a>
БВА2010ГТ	2000	27	1,0	75	14	1500	2700	2100	2400	3100 3300*	1300	2000	3500	4600	2800	<a href="#">АТБ-0.0-2000-01</a> <a href="#">АТБ-0.0-2000-01-01*</a>

\* - проходная кабина