

ОМТС, бюро металлов

Наименование подлежащих закупке товаров (работ, услуг)	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) при необходимости	Количество закупаемых товаров
Олово О1 Ч (или аналог)	ГОСТ 860-75	2,0 тн
Цинковые аноды ЦО прямоугольные 10х150х1000мм	ГОСТ 1180-71	1,5тн
Полоса 20х4 ст3	ГОСТ 103-2006 ГОСТ	35тн
Полоса 50х5 ст3		30тн
Сетка сварная 10х10х1,3 0,91х50	ТУ ВУ 400080452.008-2011	728м2
Масса огнеупорная ЕKW-Cast В80		0.5п
Уголок 50х50х5 ст 3	Уголок L= 11,7м ГОСТ 535-88 на марку стали	240 тн
Уголок 63х63х6 ст 3		36 тн
Уголок 75х75х6 ст 3		2 тн
Уголок 75х50х6 ст3		2 тн
Уголок 32х32х4 ст3		0,5 тн
Уголок 80х80х8 ст3		3 тн
Уголок 100х100х8,0ст3		0,5 тн
Швеллер 6,5П ст 3	Швеллер ГОСТ535-88 L=11.7м на марку стали	60 тн
Швеллер 8П ст 3		10 тн
Швеллер 10П ст 3		20 тн
Швеллер 12П ст 3		40 тн
Швеллер 14П ст 3		20 тн
Швеллер 16П ст3		15 тн
Швеллер 18П ст3		3 тн
Швеллер 20П ст 3		10 тн
2,5х1250х2500	Лист г/к ст.3пс/сп 5 ГОСТ на марку 380-94, ГОСТ на размер 14637-89	2 тн
4х1500х6000	Лист ст 45 ГОСТ1577-93	1 тн
5х1500х6000		0,5 тн
6х1500х6000		0,3 тн
8х1500х6000		0,1 тн
10х1500х6000		0,2 тн
12х1500х6000		1 тн
20х1500х6000		0,2 тн
30х1500х6000		15 тн
40х1500х6000		2 тн
50х1500х6000		2 тн
60х1500х6000		2 тн
Труба ВГП ф 40х3,5х6000мм ст 3	ГОСТ 3262-75	2 тн
89х15 г/д	ГОСТ 8732-78	3 тн
Труба профильная 40х25х2,0х6000мм. ст3	ГОСТ 8645-68	3 тн
Труба профильная 40х40х3,0х6000мм. ст3	ГОСТ 8639-68	1 тн
Труба профильная 80х80х3,0х6000мм. ст3	ГОСТ 8639-68	22 тн
Профиль 60х60х66	ГОСТ 30245-2003	5тн
Труба профильная 120х60х6 ст 3 ГОСТ8645-68	ГОСТ8645-68	5тн
Профиль 2/25 ст.20	ТУ 14-11-245-88	35тн
Профиль 2/336 ст.20	ТУ 14-11-245-88	20тн
Сталь шпоночная 20х12	ГОСТ8787-68	0,3тн
Полоса 16х30 ст60С2А	ГОСТ 103-2006 / ГОСТ 14959-79	10тн
Труба профильная 120х60х6 ст3	ГОСТ 8645-68	5тн
Флюс для электрошлакового переплава Полифлюс 914 (или аналог)	ТУ ВУ192158975/001-2015	36тн

ОМТС, бюро вспомогательных материалов

Наименование подлежащих закупке товаров (работ, услуг)	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) при необходимости	Количество закупаемых товаров
Ветошь обтирочная сортированная х/б	ГОСТ 4644-75 (условное обозначение отходов: 361, 362, 365, 367)	40 тн
Поликарбонат "Skarb-Pro Люкс" (или иной торговой марки)	10,0*2100*6000 мм, цвет: бронза , с защитой от УФ и плотностью 1,7 кг/м.кв.	9 шт. (113,4 м.кв.)
Профиль соединительный		6 шт (36 м.пог.)

неразъемный НР 10 мм (прозрачный) 6 м		
Профиль торцевой НР 10 мм (прозрачный) 2,1		18 шт (37,8 м.пог.).
Вибропласт М1М (или аналог)	1. Размер листа – 0,53 (0,5) м х 0,75 (0,7) м (допускается увеличение размеров листа кратно 0,53 (0,5) либо 0,75 (0,7) (например: 1,06 х 0,75; 1,0 х 0,75; 0,53х1,5; 1,06 х 1,5 м и т.д.); 2. Номинальная толщина материала – не менее 1,5 мм; 3. Масса 1 м.кв. – не более 3,0 кг; 4. Коэффициент механических потерь (вибродемпфирования) – не менее 0,12; 5. Прочность связи материала с поверхностью при отслаивании не менее – 5 Н/см; 6. Вибропоглощающий материал должен иметь конструкцию, состоящую из алюминиевой фольги и липкого полимерного слоя, защищенного антиадгезийной бумагой или другим подобным материалом; 7. Материал должен обеспечивать надежную приклейку к поверхности, покрытой порошковым покрытием, и к нержавеющей стали, без дополнительного нагрева монтажных поверхностей или самого материала; 9. Материал должен быть неогнеопасным и предназначенным для кратковременного хранения (после приклейки) при температурах от - 45°С до +60°С и для эксплуатации изделия в шахте лифта со сроком не менее 12 лет при температуре от + 1°С до + 55°С.	60000 м.кв. (годовая потребность)
Поликарбонат монолитный светорассеивающий	- габаритные размеры листа, не более - 2050*3050 мм; - цвет - молочный; - тип - светорассеивающий гладкий лист; - толщина листа - 2 мм; - светопрозрачность, не менее, - 80 % по ГОСТ 26302, ASTM D 1003* (при светопрозрачности менее 80 % вопрос о возможности применения будет рассматриваться комиссией); - группа горючести, не ниже, - Г2 по ГОСТ 30244; - группа воспламеняемости, не ниже, - В2 по ГОСТ 30402; - группа дымообразующей способности, не ниже, - Д3 по ГОСТ 12.1.044; - наличие действующего пожарного сертификата (либо протокола испытаний, либо технического свидетельства), подтверждающего группы горючести, воспламеняемости и дымообразующей способности.	14 505,8 м.кв. (годовая потребность)
пиломатериалы	ГОСТ 5306-83 СТБ1713-2007. Упаковка СТБ 2427-2015	Ориентировочно 200 м3
Бумага листовая офисная формат А-4, А-3.	Упаковка 500листов, класс С, белизна 146, (А-4, размер 210х297мм), (А-3, размер 297х420мм).	1200 пачек 400 пачек
Масло промышленное Belgin Cuttex MN SYN-100	Код ТНВЭД 2710, КОД ОКРБ 007-2012	Ориентировочно 1 бочка
Пиломатериалы хвойных пород	ГОСТ 5306-83 СТБ1713-2007. Упаковка СТБ 2427-2015	Ориентировочно 200 м3
Масло промышленное Belgin	Код ТНВЭД 2710, КОД ОКРБ 007-2012	

Cuttex VMS		Ориентировочно 1 бочка
СОЖ GENERAX UY	Код ТНВЭД 2710, КОД ОКРБ 007-2012	Ориентировочно 1 бочка
Трубка теромоусаживаемая rsfr-h 4/2 мм черная		200 м
Грунт АК-070	ГОСТ 25718-2022	80 кг
ГРУНТОВКА БЕЛАКОР АКВА 01 ПО МЕТАЛЛУ СВЕТЛО-СЕРАЯ	Согласно требованиям ОАО Могилевлифтмаш»	4000 кг
ГРУНТ-ЭМАЛЬ ВОДОРАЗБАВЛЯЕМАЯ WG49 RAL 5017	Согласно требованиям ОАО Могилевлифтмаш»	7000 кг
Грунтовка ГФ-021 серая	ГОСТ 25129-82	150 кг
ПЕНОГАСИТЕЛЬ SEM ANTIFOAM XL		60кг.
ДЕКСТРИН КУКУРУЗНЫЙ В/С ПАЛЕВЫЙ		100кг.
Усилитель Адгезии (Праймер) 7218		10л
Пряжка проволоочная 16 мм		10 000шт
Лента ЛЭС 0,1х20 Г5937-81		30 км
ФИКСАТОР РЕЗЬБОВОЙ MD 585.243		48 шт
БУРА (НАТРИЙ ТЕТРАБОРНОКИСЛЫЙ)А	Г8429-77	25 кг
ИЗВЕСТЬ ГИДРАТНАЯ ПАКЕТИРОВАННАЯ 2С БЕЗ ДОБАВОК		1000 кг
Модификатор ржавчины, Состав фосфатирующий СФ-1		60 кг
КЛЕЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ МЕТАКРИЛАТНЫЙ 490МЛ. ERGO1680-1		300 шт
Очки защитные прозрачные открытые	1. ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.013-85; ГОСТ 12.4.013-97	10 000 шт
Щиток защитный лицевой КБТ Сфера ВИЗИОН ТИТАН арт. 04530 с креплением на каске, РОСОМЗ		150 шт.
Комплект: Щиток защитный модели КБТ ВИЗИОН ТИТАН арт. 04390 с креплением на каске с прозрач. ударост. корпусом + очки козырьковые ОКЗ арт. 10353 (без каски), РОСОМЗ		100 шт.
Комплект: Щиток защитный лицевой НБТ2/С ВИЗИОН classic ТЕРМО арт. 427290 + очки козырьковые ОКЗ арт. 10353, РОСОМЗ		50 шт.
Наушники противoshумные с креплением на каске, РОСОМЗ		50 шт.

Перечень комплектующих планируемых к закупке по ОВКиК в мае 2025 года

Наименование	Кол-во штук
Кольцо медное ГВИЕ 711141.114	1000
Метизная продукция в ассортименте:	
Шайба ГОСТ 6402 - 70 - М4, М5, М6	500 кг
Шайба ГОСТ11371-78 - М6, М8, М10, М12, М16	6000 кг
Шайба ГОСТ 6958-78 - М6, М8, М10, М12	900 000 шт
Гайка ГОСТ 5927-70 - М20, М24	2 500кг
Болт М24х120 DIN 933	600 шт
Заклепка втулка вытяжная FTS /С М6, М8	300 000 шт
Заклепка вытяжная ST/ST 4,8х8 ; 4,8х10	350 000 шт
Заклепка вытяжная ALA/ST 4,8х8 ; 4,8х12	150 000 шт
Шайба STARLOCK М12	30 000 шт
Болт мебельный м10Х30 DIN 603	30 000 шт
Подшипник 46306	100 шт
Заглушка пластиковая арт 607	10000 шт
Разъем плоский РППИ-М 1.5-(6.3)	10000
КОНТАКТ ПЛОСКИЙ RV1-6	15000
КОНТАКТЫ ПЛОСКИЕ RV 5-6	100000
НАКОНЕЧНИК КОЛЬЦЕВОЙ RV4-6	100000
Вентилятор120х120х38 220В АМ12038Н2 (качения)	1000
КОНДЕНСАТОР 450В-60МКФ+-5%, D=50, L=125, С КАБЕЛЕМ L=170ММ	1000
Стяжка 98*2,5	100000
Бандаж кабельный 3,6х200	100000
Хомутный держатель со стяжкой CFF1 16-32	20000
Сжим ответвительный У731М	20000
Реле 55.34.9.024.0040	200
Зажим 9404 SMA	200
Разветвитель 878100(скочлок)	150000

Инструментальный отдел

	Наименование подлежащих закупке товаров (работ, услуг)	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) при необходимости	Количество закупаемых товаров, шт.
	Матрица 88°	R1 H=60 125 t/m. L = 835 мм	3
	Матрица 88°	L = (20, 25, 25, 30, 35, 40, 50, 100, 100, 200) мм с	1
	Пуансон 30°	R1 H= 200 L = 835 мм	3
	Пуансон 30°	L = (20, 25, 25, 30, 35, 40, 50, 100, 100, 200) мм	1
	Штампы последовательного действия с рабочими частями матриц, пуансонов для изготовления сердечников статора и ротора двигателей	(согласно КД ОАО «Могилевлифтмаш»)	10
	Пенополистирольная модель	для изготовления отливок 356-8205053	10 000
	Нож согласно КД ОАО «Могилевлифтмаш»	Сталь 6ХС	4
	Защитная пленка для гибки деталей		45 м
	Нож 0380490014	Для обрезки пленки	6
	Комплект гибочной оснастки	Для листообрабатывающего комплекса Danobat	1
	Проволока латунная КР 0,25 CuZn36	950-1050 N/mm, катушка 8 кг	0,16 (т)
	Проволока медная WRX K125	Ф0,25мм, 520 N/mm2, катушка 4 кг	40 кг
	Поковка 4Х5МФС	270x270x1130	1
	Поковка 4Х5МФС	330x330x1030	1
	Поковка Х12МФ	D355x1030	1
	Поковка ст.45	D440x260	1
	Сепаратор Guvenal-GTH G70	50x80	20
	Полиуретановая плёнка для гибки	Толщина 0,5 мм	45 (м)
	Лента шлифовальная	Для шлифмашинки Makita	15
	Круг войлочный ф125		15
	Круг наждачный ф125		80
	Круг отр. 41 300x3x32 А 24 Q ВF 80 д/рельс		60
	Ш/круг 1 200 32 32 25А 40 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	40
	Ш/круг 1 200 32 32 25А 25 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	48
	Ш/круг 1 200 32 32 64С 25 С К	ГОСТ Р 52781-07	20
	Ш/круг 1 250 10 76 25А 25 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	20
	Ш/круг 1 250 16 76 25А 25 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	8
	Ш/круг 1 250 32 32 25А 40 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	24
	Ш/круг 1 250 32 76 25А 40 СТ К	ГОСТ Р 52781-07	10
	Ш/круг 1 300 40 76 63С 40 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	5
	Ш/круг 1 300 40 76 25А 25 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	10
	Ш/круг 1 300 40 76 25А 40 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	15
	Ш/круг 1 300 40 127 25А 40 СТ К	ГОСТ Р 52781-07	10
	Ш/круг 1 350 40 127 25А 25 СТ К	ГОСТ Р 52781-07	4
	Ш/круг 1 350 40 127 25А 25 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	10
	Ш/круг 1 350 40 127 63С 25 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	5
	Ш/круг 1 350 100 203 25А 40 СТ К	ГОСТ Р 52781-07	50
	Ш/круг 1 400 40 127 25А 25 СТ К	ГОСТ Р 52781-07	20
	Ш/круг 1 450 63 203 25А 25 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	15
	Ш/круг 1 500 100 305 25А 25 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	30
	Ш/круг 1 600 50 305 25А 40 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	6
	Ш/круг 11 150 50 32 63С 40 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	24
	Ш/круг 14 200 20 32 25А 25 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	10
	Ш/круг 14 200 20 32 25А 40 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	10
	Тигель ВUX 450	ТУ1590-023-00221209-2009	2
	Ш/круг Тигель ВUX 900	ТУ1590-023-00221209-2009	4
	Ш/круг Тигель АК 500 Т1	ТУ1590-023-00221209-2009	6
	Ш/круг Тигель АС 5	ТУ1590-023-00221209-2009	20

Ш/круг 1 400 40 203 25А 40 С К	ГОСТ Р 52781-07	30
Ш/круг 1 400 40 203 63С 40 С К	ГОСТ Р 52781-07	20
Ш/круг 1 450 80 203 25А 40 С К	ГОСТ Р 52781-07	30
Ш/круг 1 450 63 203 25А 40 С К	ГОСТ Р 52781-07	20
Ш/круг 1 500 25 203 25А 25 С К	ГОСТ Р 52781-07	15
Ш/круг 1 500 150 305 25А 40 СТ	ГОСТ Р 52781-07	10
Ш/круг 1 300 40 127 25А 40 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	15
Ш/круг 1 400 40 203 63С 40 М 7V 35 2	на керамической связке; ГОСТ Р 52781-07	30
Ш/круг 1 400 100 127 25А 40 С	на керамической связке; ГОСТ Р 52781-07	20
Ш/круг 1 400 160 203 25А 40 М 6V 50 2	на керамической связке; ГОСТ Р 52781-07	9
Ш/круг 1 450 80 203 25А 40 М 6V 50 2	на керамической связке; ГОСТ Р 52781-07	27
Ш/круг 1 500 100 305 25А 60 К 6V 50 2	на керамической связке; ГОСТ Р 52781-07	1
Ш/круг 1 500 150 305 25А 40 О 6V 50 2	на керамической связке; ГОСТ Р 52781-07	3
Ш/круг 1 600 63 305 25А 60 М 6V 50 2	на керамической связке; ГОСТ Р 52781-07	13
Ш/круг 1 600 80 305 25А 40 М 6V 50 2	на керамической связке; ГОСТ Р 52781-07	10
ШЛИФ КРУГ 750 80 305 25А 60 С	на керамической связке; ГОСТ Р 52781-07	3
Ш/круг 11 150 50 32 63С 40 М 7V 32 2	на керамической связке; ГОСТ Р 52781-07	96
Ш/шкурка 14А М40 ш.800мм (30м)	ГОСТ 13344-79	24 м.кв.
Ш/шкурка 14А 4Н ш.800мм (30м)	ГОСТ 13344-79	24 м.кв.
Ш/шкурка 14А 5Н ш.800мм (30м)	ГОСТ 13344-79	24 м.кв.
Ш/шкурка 14А 6Н ш.800мм (30м)	ГОСТ 13344-79	24 м.кв.
Головка алмазная 3,5х3х10х80 АС32	ГОСТ 17122-85	20
Головка алмазная 5,5х5х10х80 АС32	ГОСТ 17122-85	25
Головка алмазная 2,1х1,8х8х60 АС32	ГОСТ 17122-85	2
Головка алмазная 3,4х3х10х80 АС32	ГОСТ 17122-85	10
Головка алмазная 4,5х4х10х80 АС32	ГОСТ 17122-85	10
Головка алмазная 6,5х6х10х80 АС32	ГОСТ 17122-85	25
Головка алмазная 8,5х8х10х80 АС32	ГОСТ 17122-85	20
Головка алмазная 8,6х8х10х110 АС32	ГОСТ 17122-85	15
Головка алмазная 10,6х10х10х80 АС32	ГОСТ 17122-85	20
Пила ленточная биметаллическая 6100х41х1,3 2/3		5
Пила ленточная биметаллическая 6100х41х1,3 3/4		5
Пила ленточная биметаллическая 6100х41х1,3 4/6		5
ПИЛА ЛЕНТОЧНАЯ М42 4400Х34Х1.1Х4/6, ,		10
ПИЛА ЛЕНТОЧНАЯ М42Х6220Х41Х1.3Х3/4, ,		10
ПИЛА БИМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕНТОЧНАЯ В ПЕТЛЕ М42-34-1.1-5/8-5450, ,		15
ПИЛА ДИСКОВАЯ 360Х2,6Х2,25Х40Х60, ,		4
ПИЛА ДИСКОВАЯ VI-MENS АС02 285Х2.0Х1.75Х40Х80Z, ,		4
Сверло к/х ф 50,0	ГОСТ 10903-77	5
Сверло к/х ф49,0	ГОСТ 10903-77	10
Сверло к/х ф 46,0	ГОСТ 10903-77	10
Сверло к/х ф 8,2	ГОСТ 10903-77	100
Сверло ц/х ф 9,0	ГОСТ 10902-77	100

	Сверло к/х ф 12,0	ГОСТ 10903-77	50
	Сверло DCN 190-095-25A-5D		5
	Сверло ф4,2 ц/х длинное	ГОСТ 886-77/DIN340	50
	Сверло ф5,0 ц/х длинное	ГОСТ 886-77/DIN340	50
	Сверло DCN 270-081-40A-3D		2
	Пластина ICP 278 IC908		6
	Сверло TAWMN2200S25		2
	Сверло ANAJ-1106-DN-0510		50
	Развертка 8H9 маш. ц/х 2363-0071	ГОСТ1672-80	30
	Сверло по дереву спирал.12х230		10
	Сверло по дереву спирал.18х230		10
	Лазерный нивелир Bosch GLL 3-80 G		1
	Лазерный приемник Bosch LR1G		1
	Оправка BHF MB63-63X87		3
	Оправка Dandrea A50 MHD.80 Din 69871		1
	Оправка Dandrea A50 MHD.63 Din 69871		1
	Расточная головка Dandrea BHF MB63-63*87		1
	Расточная головка Dandrea TRM80		1
	Расточной резец Dandrea b.18		1
	Патрон DIN 69871 для насадных фрез SK40-SEMC22-100		1
	Патрон DIN 69871 для насадных фрез SK40-SEM22X35C		1
	Фреза концевая удлиненная ф18	P6M5	10
	Фреза концевая удлиненная ф20	P6M5	10
	Фреза концевая удлиненная ф22	P6M5	10
	Фреза концевая твердосплавная ф6	VHM, HRC55	10
	Фреза концевая твердосплавная ф16	VHM, HRC55	40
	Фреза шпоночная ф10 ц/х	ГОСТ 9140	100
	Фреза шпоночная ф12 ц/х	ГОСТ 9140	70
	Фреза шпоночная ф36 к/х	ГОСТ 9140	5
	Метчик м/р M6x1	ГОСТ 3266	200
	Метчик м/р M8x1,25	ГОСТ 3266	200
	Метчик м/р M10x1	ГОСТ 3266	100
	Метчик м/р M10x1,5	ГОСТ 3266	150
	Метчик м/р M12x1,75	ГОСТ 3266	300
	Метчик м/р M16x1,5	ГОСТ 3266	30
	Метчик м/р M16x2	ГОСТ 3266	80
	Метчик м/р M20x2,5	ГОСТ 3266	20
	Метчик м/р M30x2 глух.	ГОСТ 3266	10
	Метчик м/р G1/8		8
	Метчик гаечный M5x0,8	ГОСТ 1604	200
	Метчик гаечный M8x1,25	ГОСТ 1604	150
	Метчик гаечный M10x1,5	ГОСТ 1604	50
	Метчик гаечный M12x1,75	ГОСТ 1604	200
	Метчик шахматный М 4	ГОСТ 17928	50
	Метчик шахматный М 5	ГОСТ 17928	50
	Метчик шахматный М6	ГОСТ 17928	50
	Метчик шахматный М 8	ГОСТ 17928	30
	Метчик винтовой с покрытием М6		20
	Метчик винтовой с покрытием М8		20
	Метчик винтовой с покрытием М10		20
	Метчик винтовой с покрытием М12		20
	Метчик винтовой с покрытием М16		15
	Фреза отрезная ф63х2	ГОСТ 2679 Тип 2	30
	Фреза отрезная ф63х3	ГОСТ 2679 Тип 2	30
	Пластина VCMT0160404	MV LF6018	220

	Пластина DCMT070202	MV LF6018	120
	Пластина S845SNMU1305	ANTR DT7150	60
	Пластина SNMA190616	GK1130	140
	Пластина WNMA130616	IC5005	40
	Пластина LNET084004	TN-N IC928	100
	Пластина DCMT11T308	GP-GP1225	30
	Пластина CCMT09T304	MM-GK1125	30
	Пластина WNMG080408	QM-GP1225	40
	Державка TTGBR2440-W32-A		2
	Пластина TG-B1.5P30-A UF10		
	TG-B2.5P30-A UF10		
	Пластина MGMN300	MV LF6018	
	Пластина MGMN400	MV LF6018	
	Пластина MGMN150	MV LF6018	
	Перфоратор		1
	Гайковерт		1
	Отвертка аккумуляторная		2
	Заклёпочник вытяжной	MESSER	3
	Гвоздезабивной пистолет		3
	Скоба рычажная 100-125		1
	Штангенглубиномер ШГЦ-150-0,01		10
			1
			2
	Ковш заливочный 1,5 т	(согласно КД ОАО «Могилевлифтмаш»)	1
	Комплект модельной оснастки для изготовления отливки «Станина» 5B160.731314.001-00	(согласно КД ОАО «Могилевлифтмаш»)	1
	Комплект модельной оснастки для изготовления отливки «Станина» 5B160.731314.001-01	(согласно КД ОАО «Могилевлифтмаш»)	
	Грузозахват магнитный СА-300		7
	Грузозахват магнитный СА-600		7

Отдел главного энергетика

	наименование	кол-во
1	тормозные колодки для электрокара ЕП 006-2	10
2	тросс ручника для электрокара ЕП 006-2	8
3	сопротивление для тележки ЭК-2	2
4	наконечник поворотный левый для ЭК-2	2
5	наконечник поворотный правый для ЭК-2	2
6	шкив тормозной для ЭК-2	2
7	контроллер для ЭК-2	2
8	крестовина в сборе для ЭК-2	2
9	тормозное устройство для ЭК-2	2
10	звуковой сигнал 48V для тойоты 7FB-15	12
11	лампочка 48V 10W 1 контактная для тойоты 7FB-15	38
12	фонарь передний в сборе 5611-01 для для тойоты 7FB-15	16
13	фонарь передний в сборе 5611-17 LH для для тойоты 7FB-15	16
14	фонарь передний в сборе 5611-17 RH для для тойоты 7FB-15	16
15	фонарь задний в сборе 5611-04 LH для для тойоты 7FB-15	16
16	фонарь задний в сборе 5611-04 RH для для тойоты 7FB-15	16

17	колеса для эл.погрузчиков FB20-8	1 компл
18	гидравлическая система вариант 42 для эл.погрузчика EB-717	1
19	АКБ для эл.погрузчика 7FB15	1
20	АКБ для эл.тележки BD20	1
21	KPM 150-25УЗ	2
22	KPM 300-25УЗ	1
23	выключатель мгновенного действия	25
24	вспомогательный контакт	20
25	вспомогательный мост	25
26	электродвигатель Ет 6,3/7,5/14-01	2
27	вертикальная каретка	4
28	электродвигатель тяговый	4
29	плавкие вставки	25
30	провод ПуГВ 1х16	600м
31	провод ПуГВ 1х10	400м
32	наконечники	100
33	вилка евро	100
34	взрывозащищенные светильники	30
35	розетки	40
36	реле тока RP-610-01	9
37	Автоматические выключатели ВА 47-29 1P 25A	10
38	Автоматические выключатели ВА 47-29 1P 32A	10
39	Автоматические выключатели ВА 47-29 3P 16A	10
40	Автоматические выключатели ВА 47-29 3P 25A	10
41	Бокс ЩРН-П-3 модуля	4
42	Преобразователь угловых перемещений ЛИР-276А	6
43	шкаф распределительный	4
44	переключатель кулачковый	5
45	колодка для реле RSZE1S48M	2
46	миниатюрное реле RSB2A080E7 48V	2
47	КОМПЛЕКТ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ XARSK8L12W	1 компл
48	Пульт управления ХАС-А8913У	1
49	Транзисторы КТ834А	10