

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА ЛИФТА ГРУЗОВОГО БЕЗ МАШИННОГО ПОМЕЩЕНИЯ С  
БЕЗРЕДУКТОРНОЙ ЛЕБЕДКОЙ В ОСЕВОМ ИСПОЛНЕНИИ**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЯ**

1	Назначение здания		Производственное
			Административное
2	Высота подъема, м		
3	Количество остановок		
4	Характеристика электрической сети	X	380 В, 50 Гц, 3 фазы, переменный с глухозаземленной нейтралью
5	Среда, в которой эксплуатируется лифт	X	УХЛ4

**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИФТЕ**

**УПРАВЛЕНИЕ ЛИФТОМ**

6	Система управления	X	Смешанная собирательная при движении вниз.
---	--------------------	---	--

**КАБИНА**

7	Вид кабины		Проходная
			Непроходная
8	Грузоподъемность, кг	X	1000
9	Скорость движения кабины, м/с	X	1,0
10	Внутренние размеры кабины (ширина x глубина x высота), мм		1900x2200x2170 – непроходная
			1900x2000x2170 - проходная
			Другие
11	Дверной проем, мм	X	1300x2000

**ШАХТА**

12	Размеры шахты (Ш x Г), мм		
13	Высота верхнего этажа, мм		
14	Глубина приямка, мм		
15	Наличие проходов под приямком		Да
			Нет
16	Нумерация остановок (соответствует гравировке на панели управления)		Начинать с «0»
			Начинать с «1»
			Указать нумерацию этажей (например: П1, 1, 2, 3)
17	Отметки остановок		
18	Основной посадочный этаж		
19	Требуется аварийные остановки		Да
			Нет
20	Конструкция дверей шахты	X	Телескопического открывания
21	Размеры дверного проема шахты, мм		
22	Требования к огнестойкости дверей шахты		Не требуется
			E30
			EI30
			EI60
23	Обрамление дверей шахты		Требуется
			Не требуется
24	Толщина передней стены в зоне установки обрамлений, мм		

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ**

25	Режим перевозки пожарных подразделений		Да
			Нет
26	Сейсмическое исполнение лифта		Да
			Нет

<b>ЭЛЕКТРОАППАРАТЫ</b>		
		<b>КАБИНА</b>
27	Наличие вентилятора	Да
		Нет
28	Наличие фотошторы	Да
		Нет
29	Нанесение специального логотипа заказчика	Да (указать)
		Нет
30	Тип кнопок в постах кнопочных вызывных	Круглые хромированные (ОАО Ратон)
		Круглые хромированные (НПО Электроавтоматика)
31	Цвет подсветки кнопок	Красная
		Синяя
Примечание: в кнопках НПО Электроавтоматика предусмотрена только синяя подсветка.		
32	Наличие кода Брайля на кнопках	Да
		Нет
Примечание: в кнопках НПО Электроавтоматика предусмотрено наличие кода Брайля по умолчанию.		
33	Табло индикации	ТИ (красное)
		ТИ (синее)
		MLM LCD с голосовым сообщением
		TL-D70A (Зенит "7") с голосовым сообщением
34	Язык голоса (только для лифта г/п 1000 кг)	без голоса
		женский русский
		мужской русский
		женский белорусский
		мужской белорусский
<b>ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ, ИНДИКАЦИЯ</b>		
35	Тип постов кнопочных вызывных	Врезной
		Накладной Флоранс ОАО «Зенит»
36	Место размещения электроаппаратов	В обрамлении
		В стене
37	Тип кнопок в постах кнопочных вызывных	Круглые хромированные (ОАО Ратон)
		Круглые хромированные (НПО Электроавтоматика)
38	Цвет подсветки кнопок	Красная
		Синяя
Примечание: в кнопках НПО Электроавтоматика предусмотрена только синяя подсветка.		
39	Наличие кода Брайля на кнопках	Да
		Нет
Примечание: в кнопках НПО Электроавтоматика предусмотрено наличие кода Брайля по умолчанию.		
40	Табло индикации	ТИ (красное)
		ТИ (синее)
		MLM LCD без голосового сообщения
		В составе поста накладного Флоранс ОАО «Зенит» (синее)
41	Комплектация электроаппаратов одинакова для всех этажей	Да
		Нет
<b>ДИЗАЙН</b>		
		<b>КАБИНА</b>
42	Дизайн-проект	Стандарт
		другое
43	Напольное покрытие	Рифленый металл
		Рифленый алюминий
		Рифленая нержавеющая сталь
		другое

**ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ**

44	Материал шкафа управления	ОКР. RAL7035
		ОКР. RAL5024
		ОКР. RAL9010
		ОКР. RAL1015
		ОКР. RAL2008
		другой

**ДВЕРИ ШАХТЫ И ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ**

45	Материал дверей шахты	ОКР. RAL7035
		ОКР. RAL5024
		ОКР. RAL9010
		ОКР. RAL1015
		ОКР. RAL2008
		другой

46	Материал обрамлений	ОКР. RAL7035			
		ОКР. RAL5024			
		ОКР. RAL9010			
		ОКР. RAL1015			
		ОКР. RAL2008			
		другой			

47	Материал отделки постов кнопочных и табло	ОКР. RAL7035	НС. Зеркало	
		ОКР. RAL5024	НС. Hairline	
		ОКР. RAL9010	НС. Hairline Black	
		ОКР. RAL1015	НС. Deco8	
		ОКР. RAL2008	НС. Deco9	
		другой		

48	Отделка дверей шахты и обрамлений одинакова для всех этажей	Да
		Нет

**КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ**

49	Комплектность	Комплектная поставка лифта
		другая

**Примечание: Позиции помеченные «X» изменению не подлежат**

**ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА**

--	--

ЗАКАЗЧИК

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.