

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Орган по сертификации продукции на соответствие требованиям пожарной безопасности (Республиканский центр сертификации и экспертизы лицензируемых видов деятельности МЧС),

220088, г. Минск, ул. Захарова, 73а. Аккредитован Государственным предприятием «БГЦА» на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17065-2013. Аттестат аккредитации № ВУ/112 033.01 действует до 24.07.2021.

БГЦА	ВУ/112 033.01
БСГА	ГОСТ ISO/IEC 17065

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в реестре № ВУ/112 02.01. 033 00865

Дата регистрации 19 ноября 2019 г.

Действителен до 19 ноября 2024 г.

Настоящий сертификат соответствия удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция, изготовленная Открытое акционерное общество "Могилевский завод лифтового машиностроения" (ОАО "Могилевлифтмаш"), Республика Беларусь, 212798, г. Могилев, пр. Мира, 42

и представленная на сертификацию под наименованием Двери противопожарные шахт пассажирских больничных лифтов, 1-го типа, металлические, двустворчатые, горизонтально-раздвижные центрального открывания, с шириной проема в свету от 800 мм до 1350 мм и высотой проема в свету от 1300 мм до 2300 мм.

КД - 06001М.06.00.000, ГОСТ 22011-95

Серийное производство

код ОКП РБ 28.22.19

код ТН ВЭД ЕАЭС 843131000

соответствует требованиям

ТР 2009/013/ВУ статья 5 п. 3.5.1 (ГОСТ 22011-95 п. 4.1.12)

Заявитель (изготовитель, продавец (поставщик)) Открытое акционерное общество "Могилевский завод лифтового машиностроения" (ОАО "Могилевлифтмаш"), Республика Беларусь, 212798, г. Могилев, пр. Мира, 42.

УНП 700008856

Сертификат соответствия выдан на основании

отчет о проверке производства от 11.04.2019;

протокол испытаний ИЦ "НИИ ПБ и ЧС МЧС РБ", № ВУ/112 02.1.0.0042, № 04-52/615П от 18.06.2018.

Особые отметки

Дополнительная информация Предел огнестойкости дверей - EI 60

Начальник учреждения

Эксперт-аудитор



Э.Э.Шатило

М.С.Мельникова

№ 0151449