



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС BY/112 02.01. 002 02722

Серия ВУ № 0071861

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Научно-производственное республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации"; место нахождения: Республика Беларусь, 220113, г. Минск, ул. Мележа, 3, к. 406; тел.: (+375 17) 269-68-39; адрес электронной почты (e-mail): belgiss@mail.belpak.by; аттестат аккредитации: BY/112 002.03 от 03.06.1993

ЗАЯВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество "Могилёвский завод лифтового машиностроения" (ОАО "Могилевлифтмаш"); сведения о регистрации: зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за номером 700008856; место нахождения: Республика Беларусь, 212798, г. Могилев, пр. Мира, 42; тел.: (+375 222) 74 08 33; адрес электронной почты (e-mail): liftmach@liftmach.by

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество «Могилевский завод лифтового машиностроения» (ОАО «Могилевлифтмаш») место нахождения: Республика Беларусь, 212798, г. Могилев, проспект Мира, 42

ПРОДУКЦИЯ

Лифты электрические пассажирские с машинным помещением, безредукторные, с полиспастной системой подвеса, грузоподъемностью до 1000 кг включительно, со скоростью движения кабины до 1,6 м/с включительно моделей согласно приложению (бланк № ВУ 0051216),
ГОСТ 22011-95 "Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия", серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС

8428 10 200 2

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокол испытаний № 30 от 16.07.2015 Испытательного центра ОАО «Могилевлифтмаш», аттестат аккредитации № BY/112 02.2.0.0305; акты анализа состояния производства от 21.07.2015, 21.01.2016, 03.02.2017; схема сертификации - 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Узлы и устройства безопасности лифта указаны в приложении 2 (бланк № ВУ 0051217).
Примененные стандарты указаны в приложении 3 (бланк № ВУ 0051218).
Назначенный срок службы лифтов - 25 лет со дня ввода в эксплуатацию.
Выдан взамен Сертификата соответствия № ТС BY/112 02.01.002 02591

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

30.05.2018

ПО

28.07.2020

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

подпись

И.И. Осмола
подпись

Осмола Ирина Ивановна

инициалы, фамилия

Ковалёва Инесса Владимировна

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС BY/112 02.01. 002 02722

Серия ВУ № 0051216

№ п/п	Обозначение модели (марки, типа, артикула, тона)	Обозначение НПА и (или) ТНПА, требованиям которых соответствует продукция	Технические характеристики
1	ПВ50410	ГОСТ Р 53780-2010, ГОСТ Р 52624-2006	грузоподъемность 400 кг, скорость движения кабины 1,0 м/с
2	ПВ50610К	ГОСТ Р 53780-2010, ГОСТ Р 52624-2006, ГОСТ Р 52382-2010	грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1,0 м/с опция - режим "Перевозка пожарных подразделений" (РППП)
3	ПВ50610Г	ГОСТ Р 53780-2010, ГОСТ Р 52624-2006, ГОСТ Р 52382-2010	грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1,0 м/с опция - режим "Перевозка пожарных подразделений" (РППП)
4	ПВ50610Ш	ГОСТ Р 53780-2010, ГОСТ Р 52624-2006, ГОСТ Р 52382-2010	грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1,0 м/с опция - режим "Перевозка пожарных подразделений" (РППП)
5	ПВ50416	ГОСТ Р 53780-2010, ГОСТ Р 52624-2006	грузоподъемность 400 кг, скорость движения кабины 1,6 м/с
6	ПВ50616К	ГОСТ Р 53780-2010, ГОСТ Р 52624-2006, ГОСТ Р 52382-2010	грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1,6 м/с опция - режим "Перевозка пожарных подразделений" (РППП)
7	ПВ50616Г	ГОСТ Р 53780-2010, ГОСТ Р 52624-2006, ГОСТ Р 52382-2010	грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1,6 м/с опция - режим "Перевозка пожарных подразделений" (РППП)
8	ПВ50616Ш	ГОСТ Р 53780-2010, ГОСТ Р 52624-2006, ГОСТ Р 52382-2010	грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1,6 м/с опция - режим "Перевозка пожарных подразделений" (РППП)
9	ПВ51016К	ГОСТ Р 53780-2010, ГОСТ Р 52624-2006, ГОСТ Р 52382-2010	грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1,6 м/с опция - режим "Перевозка пожарных подразделений" (РППП)
10	ПВ51016Г	ГОСТ Р 53780-2010, ГОСТ Р 52624-2006, ГОСТ Р 52382-2010	грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1,6 м/с опция - режим "Перевозка пожарных подразделений" (РППП)
11	ПВ51016Ш	ГОСТ Р 53780-2010, ГОСТ Р 52624-2006, ГОСТ Р 52382-2010	грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1,6 м/с опция - режим "Перевозка пожарных подразделений" (РППП)

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

подпись

Осмола Ирина Ивановна

инициалы, фамилия

подпись

Ковалёва Инесса Владимировна

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС

BY/112 02.01. 002 02722

Серия BY

№

0051217

Комплектация (принадлежности)

Лебедки:

производства ОАО «Могилевлифтмаш»: БМ0410Б.22.00.000, Л0416.02.00.000, Л0410.02.00.000, БМ0610Б.22.00.000, Л0610.02.00.000, Л0616.02.00.000, Л1016.02.00.000;

- производства Suzhou Torin Drive Equipment Co., LTD (Китай): ERS-41POC, ERS-41P6C, ER1-61POB, ER1-61P6B, ER2D-101POB, ER2D-101P6B

Системы управления:

производства Холдинг «Могилевлифтмаш» (ОАО «Могилевлифтмаш», ОАО «Зенит»): УЛ ТУ16-96 АЕИГ.656353.036ТУ, РСУЛ ТУ ВУ 70000.8856.086-2009, МЛК-ЛМ ФБИР.484471.015

Приводы дверей кабины:

производства ОАО «Могилевлифтмаш»: 0463Б.03.30.000, 0463Б.03.10.000, 0463Б.03.45.000, 0463Б.33.40.000, 0611Б.43.10.000, 0611Б.43.20.000, 1020БК.03.10.000, 0611Б.33.10.000, 1010БК.03.30.000, 0610Б.03.45.000, 0610Б.03.10.000, 0621Б.03.10.000, 0621Б.23.30.000, 0621Б.03.30.000, 0621Б.23.45.000, 0611Б.43.30.000;

производства ENGINOVA Sp.zo.o Fermator group (Польша): 40/10 series, Premium PM

Двери шахты:

производства ОАО «Могилевлифтмаш»: 0463Б.06.00.000, 0463Б.26.00.000, 0463Б.26.00.300, 0463Б.26.00.500, 0463Б.26.00.600, 0611Б.26.00.000, 0611Б.26.00.300, 0611Б.26.00.600, 1001Б.26.00.000, 1001Б.26.00.300, 1001Б.26.00.500, 1001Б.26.00.600, 0621Б.26.00.000, 0621Б.26.00.300, 0621Б.26.00.500, 0621Б.26.00.600, 0611Б.36.00.000, 0611Б.36.00.300, 0611Б.36.00.600, 0611Б.46.00.600;

производства ENGINOVA Sp.zo.o Fermator group (Польша): 40/10 series, Premium series

Замки двери шахты:

производства ОАО «Могилевлифтмаш»: 0411.56.01.030, 0611Б.26.01.030, 0611Б.26.01.030А;

производства Tecnomat S.A. Fermator group (Испания): Fermator 210/10/40, Fermator Premium

Ловители кабины:

производства ОАО «Могилевлифтмаш»: 0463Б.33.01.170, 0463Б.53.01.500, 0411Б.03.02.060, 1010БК.03.01.500

Ловители противовеса:

производства ОАО «Могилевлифтмаш»: 0401С.24.00.010, 0411Б.03.02.060, 0601С.34.00.020

Ограничители скорости:

производства ОАО «Могилевлифтмаш»: 0411.30.00.180, 1020БК.07.00.000, 1020БК.17.00.000

Буферы:

производства ОАО «Могилевлифтмаш»: пружина 0411Б.01.00.001, пружина 0411Б.01.00.002, 0406М.01.02.000, ПБА1016ГТ.01.02.000, пружина 0621Б.01.00.001;

производства ООО «Медтехпром» (Россия): буфер 0601.01.00.010;

производства ООО «Монолит» (Россия): буфер 0601.01.00.010



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

И.О.Ф.
подпись

Осмола Ирина Ивановна

инициалы, фамилия

И.О.Ф.
подпись

Ковалёва Инесса Владимировна

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС BY/112 02.01. 002 02722

Серия ВУ № 0051218

Обозначение НПА и (или) ТНПА, требованиям которых соответствует продукция

ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998) «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»,
ГОСТ Р 52624-2006 (ЕН 81-71:2005) «Лифты пассажирские. Требования вандализационности»,
ГОСТ Р 52382-2010 (ЕН 81-72:2003) «Лифты пассажирские. Лифты для пожарных»

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

подпись

Осмола Ирина Ивановна

инициалы, фамилия

подпись

Ковалёва Инесса Владимировна

инициалы, фамилия